

CERTIFIKAT

for Den Danske Kvalitetsmodel

**Speciallæge
Alexander Laschke**

har opnået følgende status:

Akkrediteret

efter 1. version af DDKM
for Praktiserende speciallæger
og lever hermed op til det nationale niveau
for kvalitet på de områder, der er
omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel

Akkrediteringsstatus er gældende fra
05.10.2016 til 30.11.2019



Formand
IKAS' bestyrelse



Formand
Akkrediteringsnævnet

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt.

Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Louise Nørgård

Gynækologisk speciallægepraksis med 3 personaler. Der er i dag gennemført survey med særdeles flot resultat, hvor alle relevante indikatorer er vurderet helt opfyldt.

Klinikken har udmærket sig ved stort fokus på patientsikkerhed samt et dedikeret personale.

Surveyteamet oplevede, at klinikken arbejder visionært og systematisk med den organisatoriske-, kliniske- og patientoplevede kvalitet.

01 Ledelse, kvalitet og drift

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 5 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt



Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:










Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser indenfor specialet.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser inden for specialet.	Opfølgning:



03 Patientsikkerhed

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
Indikator 8	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:
Indikator 9	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i fuld anæstesi i klinikken.	Opfølgning:

04 Utilisgtede hændelser

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	 Helt opfyldt		Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **IR** Ikke relevant

Der gennemføres ikke sedation af patienter i klinikken.

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **IR** Ikke relevant

Der gennemføres ikke sedation af patienter i klinikken.

Opfølgning:

06 Patientjournalen

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

07 Patientidentifikation

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

08 Parakliniske undersøgelser

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

09 Basal hjerte-lungeredning

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

10 Visitation og henvisning

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 5 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

11 Hygiejne

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 3 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 4 Patientsikkerhedskritisk: **IR** Ikke relevant

Der gennemføres ikke operative indgreb i klinikken, hvor kirurgisk håndvask er påkrævet.

Opfølgning:

Indikator 5 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 6 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 7 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

12 Apparaturl til diagnostik og behandling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

13 Personoplysninger og diskretion

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	IR	Ikke relevant
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	HO	Helt opfyldt

Der er ikke sket nyansættelser inden for det sidste år.

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Indikator 7 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

16 Patienters oplevelse af kvalitet

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Indikator 1 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:

Indikator 2 Patientsikkerhedskritisk: **HO** Helt opfyldt

Opfølgning:



Akkrediteringsnævnet

Olof Palmes Allé 13, 1. th.
8200 Aarhus N
T: 8745 0050

30. juni 2014

Vores ref.: TBJ

Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS
Opnørplads 1, 2.
6200 Aabenraa

Akkrediteringsnævnets tildeling af akkrediteringsstatus

Speciallægeselskabet Alexander Laschke ApS havde eksternt survey den 19. marts 2014. Rapporten, som er udarbejdet af surveyteamet, er efterfølgende blevet behandlet på akkrediteringsnævnets møde den 7. maj 2014, hvor de afgjorde, at jeres status var MIDLERTIDIG AKKREDITERING OG OPFØLGNING.

Denne status er nu efter opfølgning og efterfølgende behandling i akkrediteringsnævnet ændret til

AKKREDITERET

Baggrunden for akkrediteringsnævnets beslutning fremgår af surveyrapporten. Vi ønsker til lykke med opnået akkreditering, og et akkrediteringscertifikat vil snarest blive fremsendt.

Generelt om akkrediteringsnævnets afgørelser

Akkrediteringsnævnets afgørelse om akkrediteringsstatus gælder til første ordinære eksterne survey for klinikken, når DDKM implementeres i alle speciallægepraksis i Danmark. Surveyrapporten vil IKKE blive offentliggjort i pilottesten. Vi gør opmærksom på, at akkrediteringsnævnets afgørelse ikke kan appelleres, da der er tale om akkreditering i forbindelse med pilottest af standardsæt for speciallægepraksis.

På baggrund af evaluering af pilottesten vil standardsættet blive justeret med henblik på udarbejdelse af endelig version til implementering i alle speciallægepraksis i Danmark.



Den Danske
Kvalitetsmodel

Henvendelse

Henvendelse vedrørende dette brev kan rettes til projektleder Henrik Kousholt på telefon 4161 1035 eller mail hbk@ikas.dk.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JP' followed by a flourish.

Jesper Poulsen

Formand for akkrediteringsnævnet

Bemærk

Akkrediteringsnævnet er en uvildig instans, der skal sikre fair og ensartet behandling af institutionerne under DDKM efter klare og gennemskeelige regler.

Se www.ikas.dk for yderligere information om akkrediteringsnævnet og muligheder for tildeling af akkrediteringsstatus.