

Barnløshed

Undersøgelser

Inden behandling for barnløshed påbegyndes, vil vi undersøge om vi kan finde årsagen til barnløsheden.

- Vi skal derfor vide noget om Jeres generelle helbredstilstand, livstilsforhold (rygning, alkoholforbrug, overvægt m.m.) og eventuelle tidligere eller aktuelle sygdomme. I skal begge have taget blodprøve mhp. HIV og leverbetændelse. Kvinden undersøges mhp. hormonstatus samt chlamydia.
- Passagen igennem æggelederne og livmoderhulen undersøges ved en undersøgelse betegnet HSU (se under patientvejledning).
- Manden får lavet en sædanalyse.

Behandling

1. Hvis der er uregelmæssig eller ingen ægløsning, kan kvinden blive behandlet med hormoner, så der kommer regelmæssig ægløsning.
2. Hvis der ikke er passage igennem æggelederne, anbefales henvisning til ægtransplantationsbehandling (IVF) på en offentlig fertilitetsklinik.
3. Hvis sædkvaliteten er let eller moderat nedsat, kan vi tilbyde inseminationsbehandling her i klinikken med mandens sæd. Ved stærkt nedsat sædkvalitet anbefales IVF eller behandling med donorsæd (dette tilbydes dog ikke i vores klinik).
4. Hvis der ikke er nogen påviselig forklaring på barnløsheden, tilbydes insemination. Der tilbydes normalt tre eller fire behandlinger. Herefter anbefales IVF.

Behandlingsresultat

Ved hver inseminationsbehandling er der ca. 15% chance for graviditet.